

SOLUÇÕES para BRITAGEM

aplipox.com.br | (31) 3646-2846



APLIPOX

tecnologia em composites

- **Produção 100% nacional**
- **Sustentabilidade**
- **Estoque e entrega imediata**
- **Redução considerável do custo em MRO**

aplipox.com.br
(31) 3646-2846

AT 3320

RBT



O **AT 3320 – RBT** é um PU (poliuretano) de alta tecnologia com aparência viscosa e base de resina vegetal.

Definido como um **biopolímero**, é um produto inovador nesse segmento com excelente custo x benefício e de alta performance, **indicado para preenchimento de britadores cônicos e fixação de mandíbula.**

Suas principais características são a **ótima resistência a compressão, ao impacto e resistência mecânica.** Apresenta alta fluidez e possui grande poder de penetração e impregnação.

SUSTENTABILIDADE: Por ser um produto **potencialmente biodegradável** e com processo de produção limpo, além de **proteger as peças do britador, também protege o meio ambiente!**

AT 1610

Resistant Lock



O **AT 1610 – RESISTANT LOCK (KIT TRAVAMENTO)** é um preenchedor epóxi bicomponente de alta fluidez, **especialmente desenvolvido para preenchimento e travamento de chavetas, de fácil remoção, substituindo a aplicação do metal patente.**

Suas principais características são a **excelente dureza, e resistência à compressão, cisalhamento e tração.**

DICAS DE APLICAÇÕES



PREENCHIMENTO DE BRITADORES CÔNICOS



PREENCHIMENTO E TRAVAMENTO DE CHAVETAS

TRAVAMENTO DAS BUCHAS DO EXCÊNTRICO



PREENCHIMENTO DE FOLGAS E ESPAÇOS OCOS

SUBSTITUIÇÃO DO CHUMBO PARA CONTRA PESO DO EXCÊNTRICO

FORNECEMOS para todo BRASIL

aplipox.com.br



**CONHEÇA A LINHA COMPLETA
DE RESINAS PARA MRO**

- **Produção 100% nacional**
- **Estoque e entrega imediata**
- **Redução considerável do custo em MRO**
- **Aplicações diversas**

APLIPOX

tecnologia em compostos

www.aplipox.com.br

(31) 3646-2846

